

CATALOGO

listino prezzi











TERMINALI

5.1

INDICE


TERMINALI CLASSICI	pag.	3
TERMINALI OPEN	pag.	5
CAMICIE	pag.	12
ESALATORI E FALDALI	pag.	13
ASPIRATORI ELETTRICI ED ACCESSORI	pag.	14

Tabella delle condizioni di trasporto


TERMINALI CLASSICI TERMINALI OPEN ESALATORI E FALDALI ASPIRATORI	Come da vs condizioni commerc "Canne Fumarie" - diversament rivolgere al vostro referente commo oppure scrivere ad ordini@latern	e vi potrere erciale di zona
CAMICIE	da 1 a 3 pezzi da 4 a 6 pezzi da 7 a 12 pezzi da 13 a 16 pezzi	€ 38,00 € 64,00 € 105,00 € 120,00
	da 17 a 20 pezzi	€ 140,00

NB: Per tutti i terminali con **misure personalizzate il trasporto è da concordare all'ordine**. La tabella non subisce variazioni in caso di ritiro presso ns deposito oppure consegna diretta presso vs sede.

Linea completa Canne Fumarie



Scopri l'intera gamma di prodotti





TERMINALI CLASSICI INOX-RAME-ZINCATI

Terminale girevole



IL COMIGNOLO GIREVOLE TONDO INOX LO TROVATE SUL LISTINO CANNE FUMARIE.

	ZINCATO				RAME	
Ø	CODICE	€	_	Ø	CODICE	€
080	COZ080	68,42		080	COR080	134,36
100	COZ100	70,47		100	COR100	134,36
120	COZ120	63,95		120	COR120	140,43
130	COZ130	63,95		130	COR130	147,98
140	COZ140	64,99		140	COR140	155,55
150	COZ150	64,99		150	COR150	158,56
160	COZ160	65,20		160	COR160	166,11
180	COZ180	69,85		180	COR180	196,30
200	COZ200	70,89		200	COR200	196,30
220	COZ220	77,14		220	COR220	211,39
250	COZ250	79,73		250	COR250	215,96
300	COZ300	88,60		300	COR300	241,60
350	CO7350	106.31		350	COR350	291 61

Attenzione:

Su richiesta si può avere l'attacco Femmina.



INOX				
cm	CODICE	€		
17x17	COI1717	114,55		
22x22	COI2222	114,55		
27x27	COI2727	133,65		
32x32	COI3232	164,71		
37x37	COI3737	176,44		
42x42	COI4242	185,77		
47x47	COI4747	245,28		
52x52	COI5252	248,38		

	ZINCATO	
cm	CODICE	€
17x17	COZ1717	79,28
22x22	COZ2222	79,28
27x27	COZ2727	88,01
32x32	COZ3232	91,43
37x37	COZ3737	98,44
42x42	COZ4242	103,09
47x47	COZ4747	125,04
52x52	COZ5252	127,63

	RAME	
cm	CODICE	€
17x17	COR1717	223,50
22x22	COR2222	252,18
27x27	COR2727	302,00
32x32	COR3232	317,10
37x37	COR3737	332,25
42x42	COR4242	347,31
47x47	COR4747	399,25
52x52	COR5252	405,85



INOX				
cm	CODICE	€		
17x22	COI1722	114.55		
17x32	COI1732	119,40		
22x27	COI2227	119,40		
22x32	COI2232	142,78		
27x32	COI2732	142,78		
27x37	COI2737	174,97		
27x42	COI2742	175,95		
32x37	COI3237	174,97		
32x42	COI3242	175,95		
37x42	COI3742	185,77		
42x52	COI4252	238,65		

	ZINCATO	
cm	CODICE	€
17x22	COZ1722	79,28
17x32	COZ1732	87,04
22x27	COZ2227	83,41
22x32	COZ2232	91,23
27x32	COZ2732	91,23
27x37	COZ2737	96,67
27x42	COZ2742	97,96
32x37	COZ3237	96,67
32x42	COZ3242	97,96
37x42	COZ3742	103,10
42x52	COZ4252	117,28

	RAME	
cm	CODICE	€
17x22	COR1722	252,18
17x32	COR1732	302,00
22x27	COR2227	302,00
22x32	COR2232	302,00
27x32	COR2732	317,10
27x37	COR2737	332,25
27x42	COR2742	332,25
32x37	COR3237	332,25
32x42	COR3242	332,25
37x42	COR3742	347,31
42x52	COR4252	392,13



TERMINALI CLASSICI INOX-RAME-ZINCATI

Terminale girevole fumaiolo galletto



INOX				
Ø	CODICE	€		
080	FUI080	91,48		
100	FUI100	91,48		
120	FUI120	94,51		
130	FUI130	97,55		
140	FUI140	100,61		
150	FUI150	109,75		
160	FUI160	112,81		
180	FUI180	118,88		
200	FUI200	124,42		
220	FUI220	125,31		
250	FUI250	135,24		
300	FUI300	182,61		

	ZINCATO	
Ø	CODICE	€
080	FUZ080	49,49
100	FUZ100	49,49
120	FUZ120	51,17
130	FUZ130	52,83
140	FUZ140	54,48
150	FUZ150	59,42
160	FUZ160	61,08
180	FUZ180	64,36
200	FUZ200	64,36
220	FUZ220	66,02
250	FUZ250	69,30
300	FUZ300	75,93

	RAME	
Ø	CODICE	€
080	FUR080	194,35
100	FUR100	194,35
120	FUR120	214,31
130	FUR130	218,21
140	FUR140	226,00
150	FUR150	229,90
160	FUR160	241,52
180	FUR180	257,11
200	FUR200	279,73
220	FUR220	287,52
250	FUR250	298,44
300	FUR300	331,19



	INOX	
cm	CODICE	€
17x17	FUI1717	125,01
22x22	FUI2222	128,04
27x27	FUI2727	140,24
32x32	FUI3232	152,44
37x37	FUI3737	164,63
42x42	FUI4242	176,86
47x47	FUI4747	189,03
52x52	FUI5252	207,32

	ZINCATO	
cm	CODICE	€
17x17	FUZ1717	74,55
22x22	FUZ2222	77,21
27x27	FUZ2727	82,90
32x32	FUZ3232	89,99
37x37	FUZ3737	94,85
42x42	FUZ4242	99,77
47x47	FUZ4747	121,87
52x52	FUZ5252	124,26

	RAME	
cm	CODICE	€
17x17	FUR1717	257,89
22x22	FUR2222	288,30
27x27	FUR2727	320,27
32x32	FUR3232	359,26
37x37	FUR3737	379,92
42x42	FUR4242	399,41
47x47	FUR4747	442,69
52x52	FUR5252	477,78



INOX				
cm	CODICE	€		
17x22	FUI1722	128,04		
17x32	FUI1732	140,24		
22x27	FUI2227	140,24		
22x32	FUI2232	140,24		
27x32	FUI2732	152,44		
27x37	FUI2737	164,63		
27x42	FUI2742	164,63		
32x37	FUI3237	164,63		
32x42	FUI3242	164,63		
42x52	FUI4252	207,32		

	ZINCATO	
cm	CODICE	€
17x22	FUZ1722	74,55
17x32	FUZ1732	75,93
22x27	FUZ2227	75,93
22x32	FUZ2232	82,90
27x32	FUZ2732	85,00
27x37	FUZ2737	89,12
27x42	FUZ2742	93,19
32x37	FUZ3237	93,19
32x42	FUZ3242	94,85
42x52	FUZ4252	121,88

	RAME	
cm	CODICE	€
17x22	FUR1722	288,30
17x32	FUR1732	320,27
22x27	FUR2227	320,27
22x32	FUR2232	320,27
27x32	FUR2732	359,26
27x37	FUR2737	379,92
27x42	FUR2742	379,92
32x37	FUR3237	379,92
32x42	FUR3242	379,92
42x52	FUR4252	477,78

Terminale ad H





IL TERMINALE AD H INOX LO TROVATE SUL LISTINO CANNE FUMARIE.

ZINCATO				
Ø	CODICE	€		
080	COHZ080	30,23		
100	COHZ100	30,23		
120	COHZ120	35,51		
130	COHZ130	37,48		
140	COHZ140	37,79		
150	COHZ150	46,89		
160	COHZ160	57,48		
180	COHZ180	68,05		
200	COHZ200	78,67		

	KAWE	
Ø	CODICE	€
080	COHR080	142,14
100	COHR100	192,32
120	COHR120	256,61
130	COHR130	294,93
140	COHR140	322,88
150	COHR150	350,41
160	COHR160	402,80
180	COHR180	565,65
200	COHR200	656,21





Vasta gamma di Terminali Open "APRIBILI", con sistema brevettato, disponibili in acciaio inox, rame, zincato verniciato a polveri termoindurenti (vedi colori) e lamiera preverniciata solo per il modello Komy. E' la soluzione ideale per effettuare, grazie alla sua apertura a cricchetto, una manutenzione ordinaria e straordinaria sicura, in tempi brevi ed eseguire la pulizia del condotto in maniera comoda e pratica. I Terminali Open sono maneggevoli permettendo una facile installazione. Garantisce un ottimo tiraggio ed ha una elevata resistenza al vento. Le misure standard partono dal 27x27 cm fino ad un massimo di 64x64 cm, ma si possono realizzare anche misure personalizzate, a prezzi da concordare.

COMPOSIZIONE DEL CODICE

T = terminale

K (es.) = inserire la lettera che trovi sul bollino di ogni articolo




I = inox R = rame Z = zincato P = preverniciato

A - B - F - G = colori solo per terminali zincati (vedi pag. 6)


H - I = solo per terminali modello Komy in lamiera preverniciata

27x27 (es.) = misura del terminale



colore

PARTICOLARE TECNICO



CERTIFICATO PRODOTTO

CERTIFICATO SECONDO NORMA UNI EN 1859:2013



OPTIONAL: RETE ANTIPASSERO

Su tutti i terminali è possibile aggiungere la RETE ANTIPASSERO. Le maggiorazioni sono riportate sotto ogni terminale.

OPTIONAL: LAMIERA DI CHIUSURA CENTRAGGIO

Su tutti i terminali è possibile aggiungere la LAMIERA DI CHIUSURA CON FORO DI CENTRAGGIO che, in modo pratico e veloce risolve il problema di centrare la canna fumaria e chiudere il cavedio, permettendo allo stesso tempo, la naturale dilatazione dell'acciaio inox.

All'ordine è necessario Indicare il diametro esterno della canna fumaria.

Le maggiorazioni sono riportate sotto ogni terminale.



OPTIONAL: FISSO SENZA APERTURA

Si possono avere i terminali anche senza apertura. In questo caso su ogni prodotto verrà applicata una **riduzione di prezzo**, riportata sotto ogni terminale.

OPTIONAL: COLORI PER LAMIERA ZINCATA

A ROSSO MARMO

B GRIGIO MICACEO

FOLIVER 16 (COLORE RAME SCURO)

G RUGGINE (CORTEN)

OPTIONAL: COLORI PER LA LAMIERA PREVERNICIATA

I ANTRACITE RAL 7016

H TESTA DI MORO (MARRONE SCURO)

I colori riportati sono puramente esemplificativi.



Terminale Komy



MISURA	INOX	RAME	ZINCATO	LAMIERA
QUADRATA			VERNICIATO	PREVERNICIATA
cm	€	€	€	€
27x27	370,07	616,79	190,59	190,59
29x29	370,07	616,79	190,59	190,59
32x32	396,75	660,13	197,46	197,46
34x34	396,75	660,13	197,46	197,46
37x37	426,75	733,48	216,34	216,34
39x39	426,75	733,48	216,34	216,34
42x42	455,09	771,82	223,21	223,21
44×44	455,09	771,82	223,21	223,21
47x47	476,76	848,50	243,82	243,82
49x49	476,76	848,50	243,82	243,82
52x52	503,43	888,51	250,68	250,68
54x54	503,43	888,51	250,68	250,68
57x57	525,11	966,86	266,14	266,14
59x59	525,11	966,86	266,14	266,14
62x62	560,11	1.005,20	278,16	278,16
64x64	560,11	1.005,20	278,16	278,16

MISURA	INOX	RAME	ZINCATO	LAMIERA
RETTANGOLARE			VERNICIATO	PREVERNICIATA
cm	€	€	€	€
27x42	405,08	693,47	216,23	216,23
27x52	431,75	775,16	218,06	218,06
29x44	405,08	693,47	216,34	216,34
29x54	431,75	775,16	218,06	218,06
32x37	410,08	693,47	219,78	219,78
32x42	423,42	733,48	230,08	230,08
32x52	443,42	771,82	233,51	233,51
34x39	410,08	693,47	219,78	219,78
34x44	423,42	733,48	230,08	230,08
34x54	443,42	771,82	233,51	233,51
42x52	481,76	848,50	264,42	264,42
44x54	481,76	848,50	264,42	264,42
52x62	530,11	966,86	285,02	285,02
54x64	530,11	966,86	285,02	285,02

OPTIONAL:

RETE ANTIPASSERO: Zincato + 10% - Inox, Rame e Lamiera a preventivo

CHIUSURA DI CENTRAGGIO: Zincato, Inox, Rame e Lamiera + 15%

FISSO SENZA APERTURA: Zincato, Inox, Rame e Lamiera - 10%

Terminale Coppo





MISURA Quadrata	INOX	RAME	ZINCATO
QUADRAIA			VERNICIATO
cm	€	€	€
27x27	453,42	1.315,26	267,85
29x29	453,42	1.315,26	267,85
32x32	490,10	1.350,27	281,59
34x34	490,10	1.350,27	281,59
37x37	526,77	1.396,95	322,80
39x39	526,77	1.396,95	322,80
42x42	553,44	1.408,62	334,82
44x44	553,44	1.408,62	334,82
47x47	586,78	1.420,28	367,44
49x49	586,78	1.420,28	367,44
52x52	650,13	1.443,62	376,03
54x54	650,13	1.443,62	376,03
57x57	660,13	1.461,96	401,78
59x59	660,13	1.461,96	401,78
62x62	686,80	1.466,96	429,25
64x64	686,80	1.466,96	429,25

MISURA	INOX	RAME	ZINCATO
RETTANGOLARE			VERNICIATO
cm	€	€	€
27x42	500,10	1.326,93	339,97
27x52	533,44	1.338,60	353,70
29x44	500,10	1.326,93	339,97
29x54	533,44	1.338,60	353,70
32x37	506,77	1.361,94	334,82
32x42	523,44	1.373,61	348,55
32x52	543,44	1.385,28	362,29
34x39	506,77	1.361,94	334,82
34x44	523,44	1.373,61	348,55
34x54	543,44	1.385,28	362,29
42x52	620,12	1.431,95	384,613
44x54	620,12	1.431,95	376,03
52x62	660,13	1.455,29	420,67
54x64	660,13	1.455,29	420,67

OPTIONAL:

RETE ANTIPASSERO: Zincato + 10% - Inox, Rame e Lamiera a preventivo

CHIUSURA DI CENTRAGGIO: Zincato, Inox, Rame e Lamiera + 15%



Terminale Arco

AR



MISURA QUADRATA	INOX	RAME	ZINCATO VERNICIATO
cm	€	€	€
27x27	370,07	523,44	204,32
29x29	370,07	523,44	204,32
32x32	396,75	563,45	211,19
34x34	396,75	563,45	211,19
37x37	426,75	603,45	228,36
39x39	426,75	603,45	228,36
42x42	455,09	643,46	235,23
44x44	455,09	643,46	235,23
47x47	476,76	683,47	260,99
49x49	476,76	683,47	260,99
52x52	503,43	723,48	267,85
54x54	503,43	723,48	267,85
57x57	525,11	760,15	274,72
59x59	525,11	760,15	274,72
62x62	560,11	803,49	290,17
64x64	560,11	803,49	290,17

MISURA RETTANGOLARE	INOX	RAME	ZINCATO VERNICIATO
cm	€	€	€
27x42	405,08	583,45	230,08
27x52	431,75	623,46	221,49
29x44	405,08	583,45	230,08
29x54	431,75	623,46	221,49
32x37	410,08	583,45	230,08
32x42	423,42	603,45	248,97
32x52	443,42	643,46	274,72
34x39	410,08	583,45	230,08
34x44	443,42	603,45	248,97
34x54	443,42	643,46	274,72
42x52	481,76	683,47	276,44
44x54	481,76	683,47	276,44
52x62	530,11	760,15	295,33
54x64	530,11	760,15	295,33

OPTIONAL:

RETE ANTIPASSERO: Zincato + 10% - Inox, Rame e Lamiera a preventivo

CHIUSURA DI CENTRAGGIO: Zincato, Inox, Rame e Lamiera + 15%

FISSO SENZA APERTURA: Zincato, Inox, Rame e Lamiera - 10%

Terminale Trullo





MISURA QUADRATA	INOX	RAME	ZINCATO VERNICIATO
cm	€	€	€
27x27	363,41	766,82	209,48
29x29	363,41	766,82	209,48
32x32	383,41	818,50	240,38
34x34	383,41	818,50	240,38
37x37	408,42	870,17	245,53
39x39	408,42	870,17	245,53
42x42	428,42	923,52	254,12
44x44	428,42	923,52	254,12
47x47	451,76	975,20	264,42
49x49	451,76	975,20	264,42
52x52	468,43	1.026,87	276,44
54x54	468,43	1.026,87	276,44
57x57	483,43	1.075,22	293,61
59x59	483,43	1.075,22	293,61
62x62	511,77	1.131,89	312,50
64x64	511,77	1.131,89	312,50

OPTIONAL:

RETE ANTIPASSERO: Zincato + 10% - Inox, Rame e Lamiera a preventivo

CHIUSURA DI CENTRAGGIO: Zincato, Inox, Rame e Lamiera + 15%



Terminale Rustico

R



MISURA	ZINCATO
QUADRATA	VERNICIATO
cm	€
27x27	527,12
29x29	527,12
32x32	602,67
34x34	540,86
37x37	594,09
39x39	594,09
42x42	612,97
44x44	612,97
47x47	657,61
49x49	657,61
52x52	686,80
54x54	686,80
57x57	705,69
59x59	705,69
62x62	736,60
64x64	736,60

MISURA RETTANGOLARE	ZINCATO VERNICIATO
cm	€
27x42	602,67
27x52	594,09
29x44	602,67
29x54	594,09
32x37	616,41
32x42	669,63
32x52	714,28
34x39	616,41
34x44	669,63
34x54	714,28
42x52	741,75
44x54	741,75
52x62	786,39
54x64	786,39

OPTIONAL:

RETE ANTIPASSERO: Zincato + 10% - Inox, Rame e Lamiera a preventivo

CHIUSURA DI CENTRAGGIO: Zincato, Inox, Rame e Lamiera + 15%

FISSO SENZA APERTURA: Zincato, Inox, Rame e Lamiera - 10%

Terminale Moderno





MISURA	INOX	RAME	ZINCATO
QUADRATA			VERNICIATO
cm	€	€	€
27x27	370,07	523,44	204,32
29x29	370,07	523,44	204,32
32x32	396,75	563,45	211,19
34x34	396,75	563,45	211,19
37x37	426,75	603,45	228,36
39x39	426,75	603,45	228,36
42x42	455,09	643,46	235,23
44x44	455,09	643,46	235,23
47x47	476,76	683,47	260,99
49x49	476,76	683,47	260,99
52x52	503,43	723,48	267,85
54x54	503,43	723,48	267,85
57x57	525,11	760,15	274,72
59x59	525,11	760,15	274,72
62x62	560,11	803,49	290,17
64x64	560,11	803,49	290,17

MISURA	INOX	RAME	ZINCATO
RETTANGOLARE	II (O)	KANE	VERNICIATO
cm	€	€	VERNICIAIO €
CITI			
27x42	405,08	583,45	230,08
27x52	431,75	623,46	230,08
29x44	405,08	583,45	230,08
29x54	431,75	623,46	230,08
32x37	410,08	583,45	230,08
32x42	423,42	603,45	248,97
32x52	443,42	643,46	274,72
34x39	415,08	583,45	230,08
34x44	423,42	603,45	248,97
34x54	443,42	643,46	274,72
42x52	481,76	683,47	276,44
44x54	481,76	683,47	276,44
52x62	530,11	760,15	295,33
54x64	530,11	760,15	295,33

OPTIONAL:

RETE ANTIPASSERO: Zincato + 10% - Inox, Rame e Lamiera a preventivo

CHIUSURA DI CENTRAGGIO: Zincato, Inox, Rame e Lamiera + 15%



Terminale Simply

S



MISURA	INOX	RAME	ZINCATO
QUADRATA			VERNICIATO
cm	€	€	€
27x27	273,39	440,09	151,10
29x29	273,39	440,09	151,10
32x32	286,72	466,76	157,96
34x34	286,72	466,76	157,96
37x37	298,39	493,43	169,98
39x39	298,39	493,43	169,98
42x42	313,40	520,10	178,57
44x44	313,40	520,10	178,57
47x47	325,07	546,78	190,59
49x49	325,07	546,78	190,59
52x52	330,07	575,12	200,89
54x54	330,07	575,12	200,89
57x57	351,74	598,45	212,91
59x59	351,74	598,45	212,91
62x62	365,07	628,46	223,21
64x64	365,07	628,46	223,21

MISURA RETTANGOLARE	INOX	RAME	ZINCATO
KLIIANGOLAKL			VERNICIATO
cm	€	€	€
27x42	293,39	480,10	164,83
27x52	305,06	506,77	171,70
29x44	293,39	480,10	164,83
29x54	305,06	506,77	171,70
32x37	291,73	480,10	163,12
32x42	298,39	493,43	168,27
32x52	311,73	520,10	178,57
34x39	291,73	480,10	163,12
34x44	298,39	493,43	168,27
34x54	311,73	520,10	178,57
42x52	326,73	546,78	194,02
44x54	326,73	546,78	194,02
52x62	351,74	598,45	211,19
54x64	351,74	598,45	211,19

OPTIONAL:

RETE ANTIPASSERO: Zincato + 10% - Inox, Rame e Lamiera a preventivo

CHIUSURA DI CENTRAGGIO: Zincato, Inox, Rame e Lamiera + 15%

FISSO SENZA APERTURA: Zincato, Inox, Rame e Lamiera - 10%

Terminale Keope





MISURA	INOX	RAME	ZINCATO
QUADRATA			VERNICIATO
cm	€	€	€
27x27	370,07	523,44	204,32
29x29	370,07	523,44	204,32
32x32	396,75	563,45	211,19
34x34	396,75	563,45	211,19
37x37	426,75	603,45	228,36
39x39	426,75	603,45	228,36
42x42	455,09	643,46	235,23
44x44	455,09	643,46	235,23
47x47	476,76	683,47	260,99
49x49	476,76	683,47	260,99
52x52	503,43	723,48	267,85
54x54	503,43	723,48	267,85
57x57	525,11	760,15	274,72
59x59	525,11	760,15	274,72
62x62	560,11	803,49	290,17
64x64	560,11	803,49	290,17

MISURA	INOX	RAME	ZINCATO
RETTANGOLARE			VERNICIATO
cm	€	€	€
27x42	405,08	583,45	230,08
27x52	431,75	623,46	230,08
29x44	405,08	583,45	230,08
29x54	431,75	623,46	230,08
32x37	410,08	583,45	230,08
32x42	423,42	603,45	248,97
32x52	443,42	643,46	274,72
34x39	415,08	583,45	230,08
34x44	423,42	603,45	248,97
34x54	443,42	643,46	274,72
42x52	481,76	683,47	276,44
44x54	481,76	683,47	276,44
52x62	530,11	760,15	295,33
54x64	530,11	760,15	295,33

OPTIONAL:

RETE ANTIPASSERO: Zincato + 10% - Inox, Rame e Lamiera a preventivo

CHIUSURA DI CENTRAGGIO: Zincato, Inox, Rame e Lamiera + 15%



Terminale Quadro

Q



MISURA QUADRATA	INOX	RAME	ZINCATO VERNICIATO
cm	€	€	€
27x27	370,07	616,79	190,59
29x29	370,07	616,79	190,59
32x32	396,75	660,13	197,46
34x34	396,75	660,13	197,46
37x37	426,75	733,48	216,34
39x39	426,75	733,48	216,34
42x42	455,09	771,82	223,21
44x44	455,09	771,82	223,21
47x47	476,76	848,50	243,82
49x49	476,76	848,50	243,82
52x52	503,43	888,51	250,68
54x54	503,43	888,51	250,68
57x57	525,11	966,86	266,14
59x59	525,11	966,86	266,14
62x62	560,11	1.005,20	278,16
64x64	560,11	1.005,20	278,16

MISURA RETTANGOLARE	INOX	RAME	ZINCATO VERNICIATO
cm	€	€	€
27x42	405,08	693,47	216,34
27x52	431,75	775,16	218,06
29x44	405,08	693,47	216,34
29x54	431,75	775,16	218,06
32x37	410,08	693,47	219,78
32x42	423,42	733,48	230,08
32x52	443,42	771,82	233,51
34x39	410,08	693,47	219,78
34x44	423,42	733,48	230,08
34x54	423,42	771,82	233,51
42x52	481,76	848,50	264,42
44x54	481,76	848,50	264,42
52x62	530,11	966,86	285,02
54x64	530,11	966,86	285,02

OPTIONAL:

RETE ANTIPASSERO: Zincato + 20% - Inox, Rame e Lamiera a preventivo

CHIUSURA DI CENTRAGGIO: Zincato, Inox, Rame e Lamiera + 15%

FISSO SENZA APERTURA: Zincato, Inox, Rame e Lamiera - 10%

Terminale Ala







MISURA QUADRATA	INOX	RAME	ZINCATO VERNICIATO
cm	€	€	€
27x27	370,07	523,44	190,59
29x29	370,07	523,44	190,59
32x32	396,75	563,45	197,46
34x34	396,75	563,45	197,46
37x37	426,75	603,45	216,34
39x39	426,75	603,45	216,34
42x42	455,09	643,46	223,21
44x44	455,09	643,46	223,21
47x47	476,76	683,47	243,82
49x49	476,76	683,47	243,82
52x52	503,43	723,48	250,68
54x54	503,43	723,48	250,68
57x57	525,11	760,15	266,14
59x59	525,11	760,15	266,14
62x62	560,11	803,49	278,16
64x64	560,11	803,49	278,16

MISURA RETTANGOLARE	INOX	RAME	ZINCATO VERNICIATO
cm	€	€	€
27x42	405,08	583,45	216,34
27x52	431,75	623,46	218,06
29x44	405,08	583,45	216,34
29x54	431,75	623,46	218,06
32x37	410,08	583,45	219,78
32x42	423,42	603,45	230,08
32x52	443,42	643,46	233,51
34x39	410,08	583,45	219,78
34x44	423,42	603,45	230,08
34x54	443,42	643,46	233,51
42x52	481,76	683,47	264,42
44x54	481,76	683,47	264,42
52x62	530,11	760,15	285,02
54x64	530,11	760,15	285,02

OPTIONAL:

RETE ANTIPASSERO: Zincato + 20% - Inox, Rame e Lamiera a preventivo

CHIUSURA DI CENTRAGGIO: Zincato, Inox, Rame e Lamiera + 15%



CAMICIE INOX-RAME-ZINCATO VERNICIATO

Camicia fissa dritta

A preventivo si eseguono camicie anche fuori misura standard.

Per il trasporto consultare la tabella a pag. 1

Н	MISURA	INOX	ZINCATO
	QUADRATA		VERNICIATO
cm	cm	€	€
100	27x27	348,40	246,72
100	29x29	348,40	246,72
100	32x32	408,42	255,05
100	34x34	408,42	255,05
100	37x37	463,43	271,72
100	39x39	463,43	271,72
100	42x42	526,77	276,72
100	44x44	526,77	276,72
100	47x47	588,45	288,39
100	49x49	588,45	288,39
100	52x52	648,46	300,06
100	54x54	648,46	300,06
100	57x57	708,48	318,40
100	59x59	708,48	318,40
100	62x62	768,49	355,07
100	64x64	768,49	355,07




Н	MISURA RETTANGOLARE	INOX	ZINCATO
	REHANGOLARE		VERNICIATO
cm	cm	€	€
100	27x42	438,42	276,72
100	27x52	496,77	288,33
100	29x44	438,42	276,72
100	29x54	496,77	288,33
100	32x37	438,42	276,72
100	32x42	463,43	246,72
100	32x52	526,77	295,06
100	34x39	438,42	276,72
100	34x44	463,43	246,72
100	34x54	526,77	295,06
100	42x52	588,45	306,73
100	44x54	588,45	306,73
100	52x62	708,48	348,40
100	54x64	708,48	348,40

Camicia Orienta

Camicia realizzata interamente in acciaio zincato e verniciato a polveri termoindurenti; ha una sbordatura nella parte inferiore per un perfetto incastro sulla chiocciola. E' dotata di 4 asole per il fissaggio mediante 4 viti M8 comprensive di guarnizioni in EPDM. Centraggio realizzato interamente in acciaio zincato e verniciato a polveri

termoindurenti.

Viene posto nella parte superiore della camicia per centrare la canna fumaria che esce dalla stessa. Chiocciola esternamente in acciaio inox AISI 304 sp 12/10 mm. Verniciata a polveri termoindurenti con fissaggio dall'interno direttamente sulla falda mediante 4 viti M8 e guarnizione in EPDM. Falda internamente centrale. Striscia di alluminio plissettato nella tegole, coppi, etc.



0 111			
CODICE	Н	BASE	ZINCATO
			VERNICIATO BIANCO
	cm	cm	€
TCO1003434	100	34x34	828,57
TCO1253434	125	34x34	866,57
TCO1503434	150	34x34	908,38



La camicia non comprende il terminale, il quale va ordinato a parte.

CODICE	Н	BASE	ZINCATO VERNICIATO BIANCO
	cm	cm	€
TCO1004444	100	44x44	934,99
TCO1254444	125	44x44	972,99
TCO1504444	150	44x44	1.014,80



ESALATORI INOX-RAME-ZINCATO VERNICIATO-LAMIERA PREVERNICIATA

Esalatori H 40 cm

TE



	INOX	RAME	ALLUMINIO PREVERNICIATO	LAMIERA PREVERNICIATO
Ø	€	€	€	€
080	34,50	41,51	23,98	22,00
100	38,23	46,70	25,10	22,68
120	43,32	54,67	27,98	25,14
130	47,36	61,55	31,65	28,59
140	49,82	64,13	32,82	29,52
160	54,23	71,88	35,87	32,13
180	60,91	81,43	39,91	35,71
200	65,92	89,33	47,83	37,89
250	90,97	119,58	59,68	50,25
300	109,15	143,55	70,75	59,52

Su ordinazione è possibile avere anche altre altezze.

Per comporre il codice es: TEAH100

TE = esalatore

I = inox R = rame A = alluminio preverniciato P = lamiera preverniciata

H = TESTA DI MORO solo per esalatori in alluminio e lamiera preverniciata

Ø = diametro

Faldale inclinato con base in piombo

Ш



	INOX	RAME	ALLUMINIO
			PREVERNICIATO
Ø	€	€	€
080	79,15	81,82	77,60
100	81,62	84,98	79,22
120	82,32	86,00	79,66
130	83,16	87,25	80,21
140	84,20	88,82	80,89
160	123,92	129,53	119,89
180	124,80	130,84	120,47
200	127,04	134,17	121,91
250	142,87	155,23	135,68
300	149,16	161,92	129,83

Per comporre il codice es: TFAH100

TF = faldale inclinato

I = inox R = rame A = alluminio preverniciato

H = TESTA DI MORO solo per faldali in alluminio preverniciato

Ø = diametro



ASPIRATORE ELETTRICO ED ACCESSORI













CODICE	MISURA	DESCRIZIONE	PREZZO
			€
TAEM424	dal 32x32 al 42x42	LAMIERA PREVERNICIATA TESTA DI MORO CON BASE REGOLABILE	835,00
TAEM35	Ø 350	LAMIERA PREVERNICIATA TESTA DI MORO TONDO	835,00
TAEI35	Ø 350	ACCIAIO INOX TONDO	1.156,00
TAER35	Ø 350	RAME TONDO	1.627,00

Aspiratore Elettrico progettato per risolvere problemi di evacuazione fumi o tiraggio aria; trova applicazione ogni qualvolta ci troviamo davanti ad apparati sprovvisti di presa d'aria, oppure installati in ambienti chiusi con infissi sempre più sigillanti, ovvero connessi a sistemi di evacuazione (canne fumarie, condotti d'aria, ecc.) stretti, curvi, corti, bassi, esposti a venti contrari o condizioni atmosferiche difficili. La risoluzione di tali "difetti" di "costruzione" avviene attraverso l'installazione di un aspiratore forzato elettrico a velocità variabile. L'Elettroaspiratore ha un design esclusivo, è di facile installazione e si adatta a diversi sistemi di condotti per evacuazione fumi/aria di forma tonda o quadra e con diverse misure grazie al sistema di fissaggio regolabile. Munito di regolatore di velocità, permette di aumentare o diminuire il tiraggio secondo le necessità, garantendo economicità nei consumi e silenziosità. E' dotato anche di un sistema di raffreddamento che, garantisce l'efficienza a la sicurezza, raccomandando la sua accensione sempre, anche in caso di tiraggio del sistema. Elettroaspiratore si consiglia anche in casi di estrazione di fumi caldi ad alte temperature.

Struttura in lamiera zincata preverniciata, completo di rete antivolatile, girante autopulente a pale rovesce, conforme alle normative di settore. Motore monofase asincrono autoventilante a cuscinetti, pre-cablato con cavi inseriti in guaina resistente alle alte temperature, dotato di morsettiera di servizio esterna completa di interruttore di servizio e selettore di velocità.

Condizioni generali di vendita

ORDINI: Gli ordini si intendono accettati successivamente all'approvazione, includendo tutte le condizioni di vendita in vigore, salvo accordi particolari concordati precedentemente. Nell'ordine è necessario specificare il codice dell'articolo. L'ordine minimo fatturabile è di € 200,00 (iva esclusa). Gli ordini potranno essere evasi parzialmente.

TRASPORTI: Fatto salvo il caso in cui il cessionario, previo accordo preso con il nostro commerciale, provveda a ritirare la merce presso il nostro magazzino, i costi relativi alle consegne verranno addebitati. Qualora il trasporto avvenga per il tramite di un corriere, la clausola di consegna è franco magazzino venditore.

CONTESTAZIONI: Eventuali contestazioni riguardanti quantità ed errato codice del prodotto verranno accettate entro le 48 ore dal ricevimento della merce. Sarà nostra cura controllare l'esattezza tra ordine e nostra conferma d'ordine; se la quantità e/o i codici sono corrispondenti al materiale spedito le contestazioni non verranno accettate; in caso contrario sarà nostra premura sostituire la merce. Trascorse le 48 ore non saranno accettate contestazioni di alcun genere.

RECLAMI: Eventuali reclami di natura diversa dalla contestazione verranno accettati entro e non oltre i 7 gg dalla data di ricevimento della merce. Il reclamo dovrà essere presentato in forma scritta tramite fax al numero 0541 658212 oppure all'indirizzo e-mail ordini@latermocamino.it. Sarà nostra cura verificare la natura del reclamo e provvedere alla sua risoluzione. Diversamente, il reclamo non verrà accettato. Dopo tale termine la merce si intende integralmente accettata.

RESI: Eventuali resi dovranno essere preventivamente autorizzati. La richiesta del reso dovrà essere inoltrata, debitamente compilata in ogni sua parte, tramite il "modulo resi", da richiedere al magazzino. Sarà nostra cura verificare la richiesta del cliente e nel caso, provvedere alla sostituzione o all'accredito della merce. I resi accettati dovranno essere accompagnati da DDT di Reso. I resi non verranno accettati nei seguenti casi: trascorsi tre mesi dalla data di consegna; danneggiamento; deterioramento dovuto all'utilizzo del materiale; mancanza di imballo; merce fuori standard; "pezzi speciali". I resi dovuti ad ordini errati, subiranno una svalutazione rispetto al prezzo d'acquisto. La gestione ha un costo amministrativo di €10,00.

IMBALLI: Gli imballi non verranno addebitati ad esclusione degli euro pallet non restituiti.

PREZZI: I prezzi si intendono esclusi di Iva, e saranno applicati quelli in vigore in fase di ordinazione. Potranno essere modificati senza alcun preavviso.

PAGAMENTI: I pagamenti dovranno essere effettuati secondo le forme concordate. La Termocamino Srl rimane la proprietaria della merce fino al pagamento integrale del prezzo pattuito. Nel caso di mancato pagamento, anche parziale, verranno addebitati, oltre ai costi amministrativi di gestione, gli interessi sul ritardato pagamento. I successivi ordini verranno sospesi sino all'avvenuto saldo. In caso di contestazioni, reclami e resi, non viene meno l'obbligo di effettuare i pagamenti nella forma convenuta.

GARANZIA: La garanzia dei prodotti viene riportata in ogni singolo sistema. La garanzia decade se i prodotti non sono stati installati in conformità alle norme legislative vigenti. E' obbligo verificare il corretto montaggio dell'impianto e garantire una manutenzione ordinaria secondo normative.

PRIVACY: La Termocamino Srl utilizzerà i vostri dati solo per scopi commerciali ed amministrativi, nel rispetto del D.Lgs. 196/03 e del Regolamento UE 679/2016.

FORO COMPETENTE: Per qualsiasi controversia è esclusivamente competente il Foro di Rimini.

Le immagini contenute nel catalogo sono puramente indicative, La Termocamino Srl non è responsabile di eventuali modifiche tecniche, dimensionali ed estetiche.

Contatti

Ordini 0541 657674 - 320 7413567 ordini@latermocamino.it

Ufficio Tecnico 0541 658442 - 320 7413567

tecnico@latermocamino.it

Commerciale 0541 657674 - 320 7413567

commerciale@latermocamino.it



La Termocamino



Latermo360



Sms La Termocamino

Referente Commerciale di zona



La Termocamino Srl
Via Modena, 18 47853 Coriano RN - Italy
Tel 0541 657674 - Fax 0541 658212 - Cell 320 7413567
info@latermocamino.it
ordini@latermocamino.it
commerciale@latermocamino.it

www.latermocamino.it



